


Dane techniczne dla produktu: LI1005324-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 czarna/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	690
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	8,60
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 90
Długość (mm)	100
Szerokość (mm)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	63,50
Średnica (mm)	100
DłxSxW mm	100x100x64
ØxW mm	100x64
Otwór mm	Ø 90

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 czarna/chromowana

LI1005324

Oprawa sufitowa podtynkowa LED