

Dane techniczne dla produktu: LI1005328-

NUMINOS® MOVE S 670lm 250mA 20° 927

biała/czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	670
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Moc (W)	8,60
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 90
Długość (mm)	100
Szerokość (mm)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	63,50
Średnica (mm)	100
DłxSxW mm	100x100x64
ØxW mm	100x64
Otwór mm	Ø 90

NUMINOS® MOVE S 670lm 250mA 20° 927 biała/czarna

LI1005328

Oprawa sufitowa podtynkowa LED