

Dane techniczne dla produktu: LI1005330-

# NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 927 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



## Informacja o produkcie

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)    | 690                              |
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 20                               |
| Moc (W)                   | 8,60                             |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 90                             |
| Długość (mm)              | 100                              |
| Szerokość (mm)            | 100                              |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |            |
|---------------|------------|
| Wysokość (mm) | 63,50      |
| Średnica (mm) | 100        |
| DłxSxW mm     | 100x100x64 |
| ØxW mm        | 100x64     |
| Otwór mm      | Ø 90       |

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 927 biała/chromowana

LI1005330

Oprawa sufitowa podtynkowa LED