

Dane techniczne dla produktu: LI1005333-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	690
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	8,60
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 90
Długość (mm)	100
Szerokość (mm)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	63,50
Średnica (mm)	100
DłxSxW mm	100x100x64
ØxW mm	100x64
Otwór mm	Ø 90

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 biała/chromowana

LI1005333

Oprawa sufitowa podtynkowa LED