

Dane techniczne dla produktu: LI1005346-

# NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 930 biała/czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)    | 690                              |
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 20                               |
| Moc (W)                   | 8,60                             |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 90                             |
| Długość (mm)              | 100                              |
| Szerokość (mm)            | 100                              |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |            |
|---------------|------------|
| Wysokość (mm) | 63,50      |
| Średnica (mm) | 100        |
| DłxSxW mm     | 100x100x64 |
| ØxW mm        | 100x64     |
| Otwór mm      | Ø 90       |

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 930 biała/czarna

LI1005346

Oprawa sufitowa podtynkowa LED