

Dane techniczne dla produktu: LI1005355-

NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 20° 940

czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	730
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 90
Długość (mm)	100
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	63,50

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	100
DłxSxW mm	100x100x64
ØxW mm	100x64
Otwór mm	Ø 90

NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 20° 940 czarna

LI1005355

Oprawa sufitowa podtynkowa LED