

Dane techniczne dla produktu: LI1005368-

NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 40° 940 biała

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	790
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	8,60
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 90
Długość (mm)	100
Szerokość (mm)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	63,50
Średnica (mm)	100
DłxSxW mm	100x100x64
ØxW mm	100x64
Otwór mm	Ø 90

OPIS

Nr katalogowy

NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 40° 940 biała

LI1005368

Oprawa sufitowa podtynkowa LED