

Dane techniczne dla produktu: LI1005502-

# NUMINOS® XS 620lm 200mA 40° 927 IP44

**czarna**

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza |
|                           | tak                       |
| Źródło światła w zestawie | Tak                       |
| Gniazdo                   | Płytki LED                |
| Kąt padania światła (°)   | 40                        |
| Moc (W)                   | 7                         |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 55                      |
| Długość (mm)              | 65                        |
| Szerokość (mm)            | 65                        |
| Wysokość (mm)             | 45                        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica (mm) | 65       |
| DłxSxW mm     | 65x65x45 |
| ØxW mm        | 65x45    |
| Otwór mm      | Ø 55     |

NUMINOS® XS 620lm 200mA 40° 927 IP44 czarna

LI1005502

Oprawa sufitowa podtynkowa LED