

Dane techniczne dla produktu: LI1005510-

NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	670
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	65

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	65
DłxSxW mm	65x65x45
ØxW mm	65x45
Otwór mm	Ø 55

NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 biała/chromowana

LI1005510

Oprawa sufitowa podtynkowa LED