


Dane techniczne dla produktu: LI1005526-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44

biała/czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	65

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	65
DłxSxW mm	65x65x45
ØxW mm	65x45
Otwór mm	Ø 55

NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44 biała/czarna

LI1005526

Oprawa sufitowa podtynkowa LED