


Dane techniczne dla produktu: LI1005538-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940 IP44

czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	65

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	65
DłxSxW mm	65x65x45
ØxW mm	65x45
Otwór mm	Ø 55

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940 IP44 czarna

LI1005538

Oprawa sufitowa podtynkowa LED