

Dane techniczne dla produktu: LI1005539-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940 IP44 czarna/biała

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	730
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	65

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	65
DłxSxW mm	65x65x45
ØxW mm	65x45
Otwór mm	Ø 55

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940 IP44 czarna/biała

LI1005539

Oprawa sufitowa podtynkowa LED