

Dane techniczne dla produktu: LI1005547-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940 IP44

czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 55
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	65

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	45
Średnica (mm)	65
DłxSxW mm	65x65x45
ØxW mm	65x45
Otwór mm	Ø 55

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940 IP44 czarna

LI1005547

Oprawa sufitowa podtynkowa LED