


Dane techniczne dla produktu: LI1005574-

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930

czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	670
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	80
DłxSxW mm	80x80x55
ØxW mm	80x55
Otwór mm	Ø 68

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 czarna

LI1005574

Oprawa sufitowa podtynkowa LED