

Dane techniczne dla produktu: LI1005581 -

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 20° 930 biała

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	730
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	80
DłxSxW mm	80x80x55
ØxW mm	80x55
Otwór mm	Ø 68

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 20° 930 biała

LI1005581

Oprawa sufitowa podtynkowa LED