

Dane techniczne dla produktu: LI1005582-

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 20° 930 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	730
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	80
DłxSxW mm	80x80x55
ØxW mm	80x55
Otwór mm	Ø 68

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 20° 930 biała/chromowana

LI1005582

Oprawa sufitowa podtynkowa LED