

Dane techniczne dla produktu: LI1005585-

NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 40° 930 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	80
DłxSxW mm	80x80x55
ØxW mm	80x55
Otwór mm	Ø 68

NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 40° 930 biała/chromowana

LI1005585

Oprawa sufitowa podtynkowa LED