

Dane techniczne dla produktu: LI1005588-

# NUMINOS® MOVE XS 720lm 200mA 55° 930 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



## Informacja o produkcie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza |
|                           | tak                       |
| Źródło światła w zestawie | Tak                       |
| Gniazdo                   | Płytki LED                |
| Kąt padania światła (°)   | 55                        |
| Moc (W)                   | 7                         |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 68                      |
| Długość (mm)              | 80                        |
| Szerokość (mm)            | 80                        |
| Wysokość (mm)             | 55                        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica (mm) | 80       |
| DłxSxW mm     | 80x80x55 |
| ØxW mm        | 80x55    |
| Otwór mm      | Ø 68     |

NUMINOS® MOVE XS 720lm 200mA 55° 930 biała/chromowana

LI1005588

Oprawa sufitowa podtynkowa LED