

Dane techniczne dla produktu: LI1005595-

NUMINOS® MOVE XS 710lm 200mA 55° 940

czarna

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	710
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	55
Moc (W)	7
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	80
DłxSxW mm	80x80x55
ØxW mm	80x55
Otwór mm	Ø 68

NUMINOS® MOVE XS 710lm 200mA 55° 940 czarna

LI1005595

Oprawa sufitowa podtynkowa LED