

Dane techniczne dla produktu: LI1005818-

# NUMINOS® GIMBLE XS 650lm 200mA 40°

## 927 czarna/chromowana

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



### Informacja o produkcie

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)    | 650                              |
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 40                               |
| Moc (W)                   | 7                                |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 68                             |
| Długość (mm)              | 80                               |
| Szerokość (mm)            | 80                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |          |
|---------------|----------|
| Wysokość (mm) | 57       |
| Średnica (mm) | 80       |
| DłxSxW mm     | 80x80x57 |
| ØxW mm        | 80x57    |
| Otwór mm      | Ø 68     |

NUMINOS® GIMBLE XS 650lm 200mA 40° 927 czarna/chromowana

LI1005818

Oprawa LED sufitowa wpuszczana