

Dane techniczne dla produktu: LI1005824-

# NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 20°

## 927 biała/chromowana

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



### Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

### Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)    | 670                              |
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 20                               |
| Moc (W)                   | 7                                |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 68                             |
| Długość (mm)              | 80                               |
| Szerokość (mm)            | 80                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |          |
|---------------|----------|
| Wysokość (mm) | 57       |
| Średnica (mm) | 80       |
| DłxSxW mm     | 80x80x57 |
| ØxW mm        | 80x57    |
| Otwór mm      | Ø 68     |

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 20° 927 biała/chromowana

LI1005824

Oprawa LED sufitowa wpuszczana