

Dane techniczne dla produktu: LI1005860-

# NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20°

## 940 biała/chromowana

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



### Informacja o produkcie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza |
|                           | tak                       |
| Źródło światła w zestawie | Tak                       |
| Gniazdo                   | Płytki LED                |
| Kąt padania światła (°)   | 20                        |
| Moc (W)                   | 7                         |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 68                      |
| Długość (mm)              | 80                        |
| Szerokość (mm)            | 80                        |
| Wysokość (mm)             | 57                        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica (mm) | 80       |
| DłxSxW mm     | 80x80x57 |
| ØxW mm        | 80x57    |
| Otwór mm      | Ø 68     |

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 biała/chromowana

LI1005860

Oprawa LED sufitowa wpuszczana