

Dane techniczne dla produktu: LI1005887-

# NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 20° 930 czarna/chromowana

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza |
|                           | tak                       |
| Źródło światła w zestawie | Tak                       |
| Gniazdo                   | Płytki LED                |
| Kąt padania światła (°)   | 20                        |
| Moc (W)                   | 8,60                      |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 90                      |
| Długość (mm)              | 100                       |
| Szerokość (mm)            | 100                       |
| Wysokość (mm)             | 70                        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |            |
|---------------|------------|
| Średnica (mm) | 100        |
| DłxSxW mm     | 100x100x70 |
| ØxW mm        | 100x70     |
| Otwór mm      | Ø 90       |

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 20° 930 czarna/chromowana

LI1005887

Oprawa LED sufitowa wpuszczana