

Dane techniczne dla produktu: LI1005950-

# NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20°

## 930 biała/chromowana

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



### Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

### Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza |
|                           | tak                       |
| Źródło światła w zestawie | Tak                       |
| Gniazdo                   | Płytki LED                |
| Kąt padania światła (°)   | 20                        |
| Moc (W)                   | 17,50                     |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 120                     |
| Długość (mm)              | 135                       |
| Szerokość (mm)            | 135                       |
| Wysokość (mm)             | 95                        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |            |
|---------------|------------|
| Średnica (mm) | 135        |
| DłxSxW mm     | 135x135x95 |
| ØxW mm        | 135x95     |
| Otwór mm      | Ø 120      |

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20° 930 biała/chromowana

LI1005950

Oprawa LED sufitowa wpuszczana