

Dane techniczne dla produktu: LI1005983-

# NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA

## 55° 927 czarna/chrom

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



### Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

### Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)    | 2150                             |
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 55                               |
| Moc (W)                   | 25,40                            |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 145                            |
| Długość (mm)              | 160                              |
| Szerokość (mm)            | 160                              |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |             |
|---------------|-------------|
| Wysokość (mm) | 115         |
| Średnica (mm) | 160         |
| DłxSxW mm     | 160x160x115 |
| ØxW mm        | 160x115     |
| Otwór mm      | Ø 145       |

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 czarna/chrom

LI1005983

Oprawa LED sufitowa wpuszczana