

Dane techniczne dla produktu: LI1005987-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40°

927 biała/czarna

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2150
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	25,40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	115
Średnica (mm)	160
DłxSxW mm	160x160x115
ØxW mm	160x115
Otwór mm	Ø 145

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40° 927 biała/czarna

LI1005987

Oprawa LED sufitowa wpuszczana