

Dane techniczne dla produktu: LI1005992-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 biała/chrom

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2150
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	55
Moc (W)	25,40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	115
Średnica (mm)	160
DłxSxW mm	160x160x115
ØxW mm	160x115
Otwór mm	Ø 145

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 biała/chrom

LI1005992

Oprawa LED sufitowa wpuszczana