

Dane techniczne dla produktu: LI1005998-

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 40°**930 czarna/chromowana**

Oprawa LED sufitowa wpuszczana

**Informacja o produkcie**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2200
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	25,40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	115
Średnica (mm)	160
DłxSxW mm	160x160x115
ØxW mm	160x115
Otwór mm	Ø 145

OPIS

Nr katalogowy

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 40° 930 czarna/chromowana

LI1005998

Oprawa LED sufitowa wpuszczana