

Dane techniczne dla produktu: LI1006001 -

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 55°**930 czarna/chrom**

Oprawa LED sufitowa wpuszczana

**Informacja o produkcie**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2200
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	55
Moc (W)	25,40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	115
Średnica (mm)	160
DłxSxW mm	160x160x115
ØxW mm	160x115
Otwór mm	Ø 145

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 55° 930 czarna/chrom

LI1006001

Oprawa LED sufitowa wpuszczana