

Dane techniczne dla produktu: LI1006004-

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 20°

930 biała/chromowana

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2200
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Moc (W)	25,40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	115
Średnica (mm)	160
DłxSxW mm	160x160x115
ØxW mm	160x115
Otwór mm	Ø 145

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 20° 930 biała/chromowana

LI1006004

Oprawa LED sufitowa wpuszczana