

Dane techniczne dla produktu: LI1006058-

# NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm

## 1000/1050mA 20° 930 biała/chrom

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



### Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)    | 3500                             |
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 20                               |
| Moc (W)                   | 37,40                            |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 175                            |
| Długość (mm)              | 190                              |
| Szerokość (mm)            | 190                              |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |             |
|---------------|-------------|
| Wysokość (mm) | 135         |
| Średnica (mm) | 190         |
| DłxSxW mm     | 190x190x135 |
| ØxW mm        | 190x135     |
| Otwór mm      | Ø 175       |

NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm 1000/1050mA 20° 930 biała/chrom

LI1006058

Oprawa LED sufitowa wpuszczana