

Dane techniczne dla produktu: LI1006268-

VANO WING SP DALI 25W, 1400lm, 830, 120°, IP65, szara

Zewnętrzna oprawa ścienna LED



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	25
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny
Kolor	szary
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	205
Szerokość (mm)	635
Wysokość (mm)	65
Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
DłxSxW mm	205x635x65

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VANO WING SP DALI 25W, 1400lm, 830, 120°, IP65, szara Zewnętrzna oprawa ścienna LED	LI1006268
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM