

Dane techniczne dla produktu: LI1006270-

VANO WING SP DALI 49W, 3140lm, 830, 120°, IP65, szara

Zewnętrzna oprawa ścienna LED



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3140
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	49
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1050

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny
Kolor	szary
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	205
Szerokość (mm)	1195
Wysokość (mm)	65
Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
DłxSxW mm	205x1195x65

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VANO WING SP DALI 49W, 3140lm, 830, 120°, IP65, szara	LI1006270
Zewnętrzna oprawa ścienna LED	
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI	EHDALIDIM
Do sterowania przyciskiem	