

Dane techniczne dla produktu: LI1006328-

ENOLA OCULUS WL

11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracyt

Zewnętrzna oprawa ścienna LED



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100 1000
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK03
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc (W)	11
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	153
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	155
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LI1002853-
DłxSxW mm	153x100x155
ØxW mm	100x155

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA OCULUS WL 11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracyt	LI1006328
Zewnętrzna oprawa ścienna LED	
Dodatkowe akcesoria	
ENOLA zestaw dystansowy do zewnętrznych lamp ściennych	LI1002853
antracyt, akcesoria do systemu kabli niskiego napięcia	