


Dane techniczne dla produktu: LI1007090-

Oprawa sufitowa LED 5-8W, 927-965, 38°, regul., bez pokrywy

Wpuszczana, IP20, UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, Move



Informacja o produkcie

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dank ihrer Schwenkbarkeit richtet sie sich gezielt auf die auszuleuchtenden Bereiche aus. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und auch die Installation ist dank der Quick Connector Box schnell und einfach erledigt. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4000K=680
	2700K=560
	3000K=610
	6500K=640
Barwa światła	Światło dzienne
	Neutralna biała
	Ciepła biała
	Ciepła biała komfortowa

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	2700 4000 6500 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	35.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	8
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Otwór/wycięcie (mm)	Ø68
Kolor	czarny
Materiał	Stal
Długość (mm)	85
Szerokość (mm)	85
Wysokość (mm)	64
Średnica (mm)	85
Dodatkowe akcesoria	LI1007091-;LI1007092-;LI1007093-;LI1007094-;LI1007191-;LI1007184-;LI1007185-;LI1007186-;LI1007187-;LI1007194-
DłxSxW mm	85x85x64
ØxW mm	85x64
Otwór mm	Ø68

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa sufitowa LED 5-8W, 927-965, 38°, regul., bez pokrywy Wpuszczana, IP20, UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, Move	LI1007090
Dodatkowe akcesoria	
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- czarna Z możliwością regulacji	LI1007091
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- biała Z możliwością regulacji	LI1007092
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- kolor aluminium Z możliwością regulacji	LI1007093
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- kolor złoty Z możliwością regulacji	LI1007094
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- kolor złoty mat Z możliwością regulacji	LI1007191
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- czarna Z możliwością regulacji	LI1007184
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- biała Z możliwością regulacji	LI1007185
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- kolor alumin. Z możliwością regulacji	LI1007186
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- kolor złoty Z możliwością regulacji	LI1007187
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- kolor złoty mat Z możliwością regulacji	LI1007194