

Dane techniczne dla produktu: LI1007665-

ONE CUBE zwieszana 3m 805mm góra/dół 3000K 44° IP20 czarna

Oprawa sufitowa do montażu powierzchniowego. DALI



Informacja o produkcie

Clear the ring for new, round designs: the ONE CUBE pendant light adds another new member to the popular SLV light family that guarantees outstanding performance. The premium UP/DOWN version emits a DALI-dimmable, neutral-white (3000K) and upwards/downwards colour-neutral (CRI>90) light that is especially long-lasting at 50,000 hours. Perfect for upmarket living rooms or commercial areas. A well-rounded lighting experience.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	6000
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI Touch DIM
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	E

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	zwieszana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	44
Moc (W)	80
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	2100
Montaż	zwieszany
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	805
Wysokość (mm)	805
Średnica (mm)	805
Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
DłxSxW mm	805x805x42
ØxW mm	805x42

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ONE CUBE zwieszana 3m Ø805mm góra/dół 3000K 44° IP20 czarna	LI1007665
Oprawa sufitowa do montażu powierzchniowego. DALI	
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI	EHDAIDIM
Do sterowania przyciskiem	