

Dane techniczne dla produktu: LI139122--

COMET, oprawa do TENSEO, QR-C51, chrom

System szynowy niskiego napięcia



Informacja o produkcie

Aus Stahl und teilsatiniertem Glas bestehende Strahler COMET für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GU5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der maximal kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	III
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do systemu kablowego
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Gniazdo	GX5,3
Moc (W)	50
Napięcie pracy AC (V)	12
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	chrom
Materiał	Mosiądz
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	185
Wysokość (mm)	75
Waga (kg)	0,218

Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	LI1001574-;LI1001575-
DłxSxW mm	65x185x75

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
COMET, oprawa do TENSEO, QR-C51, chrom System szynowy niskiego napięcia	LI139122
Dodatkowe akcesoria	
Philips Master Reflektor LED MR16, 6.5W, 36°, 2700K, ściemniany	LI1001574
Reflektor Philips Master LED MR16 6,5W 36° 3000k ściemnialny	LI1001575