

Dane techniczne dla produktu: LI147551--

oprawa INDA Spot GU10, max.50W biały matowy



Informacja o produkcie

Der dreh- und schwenkbare Hochvoltstrahler INDA ist aus Aluminium gefertigt und für die Aufnahme von Halogenleuchtmitteln mit GU10 Sockel konzipiert. Erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt, weinrot und aluminium gebürstet, ist der INDA bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła	żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Zakres obrotu (°)	150
Moc (W)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały matowy
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	110
Szerokość (mm)	60
Wysokość (mm)	135
Średnica (mm)	60
Dodatkowe akcesoria	LI1005078-;LI1005083-
DłxSxW mm	110x60x135
ØxW mm	60x135

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
oprawa INDA Spot GU10, max.50W biały matowy	LI147551
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K szare	LI1005078
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K czarne	LI1005083