

Dane techniczne dla produktu: LI230465--

OTOS GLASS, E27, antracyt.

opr. LED, stojąca, zewnętrzna



Informacja o produkcie

Die runde, aus Aluminium und Glas gefertigte OTOS GLAS Standleuchte ist in zwei Farbversionen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion des Leuchtenkopfes entsteht ein blendfreies Licht. Mit ihrer Schutzart IP43 ist sie für den Außenbereich geeignet. Ein Betonankerset zur einfachen Montage ist im Lieferumfang enthalten. Optional ist ein Stockschrauben-Set als alternatives Montageszubehör verfügbar.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP43
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wolnostojąca
Źródło światła	żarówka energooszczędna żarówka LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E27
Moc (W)	15
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	na podłożu
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	155
Szerokość (mm)	155
Wysokość (mm)	935
Średnica (mm)	155
Dodatkowe akcesoria	LI1005302-;LI1005303-;LI228730--;LI228753--
DłxSxW mm	155x155x935
ØxW mm	155x935

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
OTOS GLASS, E27, antracyt. opr. LED, stojąca, zewnętrzna	LI230465
Dodatkowe akcesoria	
A60 E27, źródło LED białe 13,5W 2700K CRI90 220° 230V	LI1005302
A60 E27, źródło LED przezroczyste 7,5W 2700K CRI90 320° 230V	LI1005303
IP68 puszka łącz. 3-pole	LI228730
Zestaw śrub M8, stal nierdzewna	LI228753