


Dane techniczne dla produktu: LI232485--

Oprawa ścienna kwadratowa max. 80W antracytowa



Informacja o produkcie

Einflammige Wandleuchte BOX bestehend aus Aluminium und Glas welches die beiden gegenüberliegenden Lichtauslässe abdeckt (UP/DOWN). Durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła	żarówka halogenowa 230V
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	R7s
Moc (W)	80
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	120
Szerokość (mm)	220
Wysokość (mm)	90
Dodatkowe akcesoria	LI1005287-
DłxSxW mm	120x220x90

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa ścienna kwadratowa max. 80W antracytowa	LI232485
Dodatkowe akcesoria	
QT DE12 R7S 78mm, oprawa LED przezroczysta 9W 3K CRI90 330° 230V	LI1005287