

Dane techniczne dla produktu: LI233571--

Projektor LED DASAR PRO, 6W, 3000K, 230V

Stal nierdzewna 316



Informacja o produkcie

DASAR Projector LED PRO ist die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte von SLV, die mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinieren Glasabdeckung überzeugt. Mit ihrer Schutzart IP 67 ist sie optimal für den Outdoor-Einsatz geeignet. Dank der dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung richten Sie den Lichtkegel individuell aus. Hinzu kommt das hochwertige aus Edelstahl 316 und Glas hergestellte Gehäuse. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	z kołcem do wbijania w ziemię
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	4,60
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	400
Montaż	na podłożu
Kolor	stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna 316 Szkło
Długość (mm)	72
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	108
Dodatkowe akcesoria	LI233580--;LI233582--;LI900011--
DłxSxW mm	72x100x108

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Projektor LED DASAR PRO, 6W, 3000K, 230V Stal nierdzewna 316	LI233571
Dodatkowe akcesoria	
Klin ziemny do projektora LED DASAR, stal nierdzewna 316	LI233580
Płyta instalacyjna do projektora LED DASAR Stal nierdzewna 316	LI233582
Plastikowy bolec dla NAUTILUS	LI900011