

Dane techniczne dla produktu: LI28004433

Zasilacz LED 200 W 24 V DC

seria one4all, wersja NF SC EXC2, z komunikacją NFC, obsługą DALI-2 oraz funkcją switchDIM




Dane techniczne

Żywotność	100.000h
Możliwość ściemniania	DALI Push to DIM tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Moc (W)	200
Sterownik	zasilacz
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	198-264
Napięcie wejściowe DC (V)	176-280
Napięcie wyjściowe DC (V)	24
Częstotliwość (Hz)	50/60
Kolor	biały
Materiał	Plastik
Długość (mm)	325
Szerokość (mm)	43
Wysokość (mm)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
DłxSxW mm	325x43x30

Rysunek wymiarowy: Zasilacz LED 200 W 24 V DC



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zasilacz LED 200 W 24 V DC seria one4all, wersja NF SC EXC2, z komunikacją NFC, obsługą DALI-2 oraz funkcją switchDIM	LI28004433
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM