

Dane techniczne dla produktu: LI42819846

# RL-G 125 6.5W 824 720lm 230V E27 filament złota

Źródło LED w kształcie kuli



## Dane techniczne

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -20          |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40           |
| Strumień świetlny (lm)           | 720          |
| Barwa światła                    | Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)          | 2400         |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥80          |
| Żywotność                        | 15.000h      |
| Możliwość ściemniania            | nie          |
| Stopień szczelności              | IP20         |
| EEC                              | E            |
| Rodzaj trzonka                   | E27          |
| Kąt padania światła (°)          | 300          |
| Napięcie pracy AC (V)            | 220-240      |
| Kolor                            | złoty        |
| Materiał                         | Szkło        |
| Wykonanie / kształt              | G125         |
| Długość (mm)                     | 168          |

## Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)

124

### Klasa efektywności energetycznej: RL-G 125 6.5W 824 720lm 230V E27 filament złota



RL-G 125 6.5W 824 720lm 230V E27 filament złota

LI42819846

Źródło LED w kształcie kuli