

Dane techniczne dla produktu: LI901532--

Oprawa sufitowa "Castagneto" 310 / okrągła 21W CCT bia IP54

Mounting plate LI901536 must be ordered separately




Dane techniczne

Wysokość (mm)	50,00
Średnica nominalna (mm)	310,00
Waga (kg)	0,68
Kolor	biały
Materiał	Plastik
Kąt padania światła (°)	85
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	21
Temperatura barwowa (K)	2700/4000/6500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2250
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	310
ØxW mm	310x50

Rysunek wymiarowy: Oprawa sufitowa "Castagneto" 310 / okrągła 21W CCT biała IP54



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa sufitowa "Castagneto" 310 / okrągła 21 W CCT bia IP54	LI901532
Mounting plate LI901536 must be ordered separately	
Niezbędne akcesoria	
Płyta montażowa „Castagneto-M” Akcesoria	LI901536