

Dane techniczne dla produktu: LI901534--

Oprawa sufitowa Castagneto 310x310 kwadrat. 16W CCT bia IP54

Mounting plate LI901536 must be ordered separately



Dane techniczne

Wysokość (mm)	310,00
Średnica nominalna (mm)	310,00
Waga (kg)	0,86
Kolor	biały
Materiał	Plastik
Kąt padania światła (°)	85
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	21
Temperatura barwowa (K)	2700/4000/6500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2250
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	300
ØxW mm	310x310

Rysunek wymiarowy: Oprawa sufitowa Castagneto 310x310 kwadrat. 16W CCT bia IP54



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa sufitowa Castagneto 310x310 kwadrat. 16W CCT bia IP54	LI901534
Mounting plate LI901536 must be ordered separately	
Niezbędne akcesoria	
Płyta montażowa „Castagneto-M” Akcesoria	LI901536