

Dane techniczne dla produktu: LI902008--

Listwa liniowa STRACCA 16W 2000 lm 2700/4000/6500K L-470 bia

Unterbauleuchte



Dane techniczne

Długość (mm)	470,00
Szerokość (mm)	56,00
Wysokość (mm)	32,00
Waga (kg)	0,19
Kolor	biały
Materiał	Plastik
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Skuteczność świetlna (lm/W)	125
Moc (W)	16
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 6500
Strumień świetlny (lm)	2000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	470x56x32

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Listwa liniowa STRACCA 16W 2000 lm 2700/4000/6500K L-470 bia	LI902008
Unterbauleuchte	
Dodatkowe akcesoria	
STRACCA Element końcowy z wł/wył	LI902012
STRACCA Element końcowy z sensorem	LI902013
STRACCA Kabel połączeniowy L-100	LI902014
STRACCA Element końcowy z kablem połączeniowym	LI902015
STRACCA Element łączący	LI902016
STRACCA kabel z wtyczką EU	LI902017