

Dane techniczne dla produktu: LID11237--

Lusterko z podświetleniem LED

7W, 4000K, 490lm, 230V, IP44, chrom

Zawiera przełącznik



Informacja o produkcie

7W LED Chrome Mirror, IP44. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	490
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie przy lustrze
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	7
Sterownik	LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny
Kolor	chrom
Materiał	Odlew aluminiowy Akryl
Długość (mm)	375
Wysokość (mm)	139
Średnica (mm)	230
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	230x375

Rysunek wymiarowy: Lusterko z podświetleniem LED 7W, 4000K, 490lm, 230V, IP44, chrom



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lusterko z podświetleniem LED 7W, 4000K, 490lm, 230V, IP44, chrom	LID 11237
Zawiera przełącznik	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID 16949
26 ACCES&GADGETS	