


Dane techniczne dla produktu: LID11779--

Laza oprawa naścienna kwadratowa, E27, 2x20W, IP54, szara €ECONOMY



Informacja o produkcie

2X20W E27 Die Cast, Square E27 Outdoor Plafo Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła	żarówka energooszczędna LED Retrofit żarówka
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	E27

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	275
Szerokość (mm)	180
Wysokość (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--;LID13012--;LID14500--;LID16949--;LID13106--
Niezbędne akcesoria	LIMD0013--;LIMD0014--
DłxSxW mm	275x180x80

Rysunek wymiarowy: Laza oprawa naścienna kwadratowa, E27, 2x20W, IP54, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Laza oprawa ścienna kwadratowa, E27, 2x20W, IP54, szara	LID11779
Niezbędne akcesoria	
LED Filament klasyczna 8W 2700K 1055lm E27 360° ściemnialna Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Zakres ściemniania 0-100%.	LIMD0013
LED Filament klasyczna 8W 4000K 1055lm E27 360° ściemnialna Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Zakres ściemniania 0-100%.	LIMD0014
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106