


Dane techniczne dla produktu: LID11939--

Scala Small LED 1W 6000K ściem. 350mA

IP20 szara €ECONOMY

Oprawa ścienna, brak zasilacza w zestawie




Dane techniczne

Producent	One Light
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	6000
Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe
Źródło światła	LED
Zawiera źródło światła	Tak
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	1
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd wyjściowy (A)	0,35
Montaż	Ścienne wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	73x73
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	90
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	40
Niezbędne akcesoria	LI464107--
DłxSxW mm	90x90x40
Otwór mm	73x73
Moc (W)	1

Rysunek wymiarowy: Scala Small LED 1W 6000K ściem. 350mA IP20 szara**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Scala Small LED 1W 6000K ściem. 350mA IP20 szara	LID11939
Oprawa ścienna, brak zasilacza w zestawie	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED, 3VA, 350mA, z końcówkami AMP	LI464107