


Dane techniczne dla produktu: LID11942--

Scala Small LED 1W 3000K ściem. 350mA

IP20 szara €ECONOMY

Oprawa ścienna, brak zasilacza w zestawie




Dane techniczne

Otwór/wycięcie (mm)	73x73
Rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe
Montaż	Ścienny wpuszczany
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd wyjściowy (A)	0,35
Źródło światła	LED
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	1
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Ilość źródeł światła	1

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	40
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	90x90x40
Otwór mm	73x73

Rysunek wymiarowy: Scala Small LED 1W 3000K ściem. 350mA IP20 szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Scala Small LED 1W 3000K ściem. 350mA IP20 szara	LID11942
Oprawa ścienna, brak zasilacza w zestawie	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED, 3VA, 350mA, z końcówkami AMP	LI464107